

FOVAL CE

Insetticida concentrato emulsionabile

PER USO PROFESSIONALE IN CAMPO CIVILE COMPRESO QUELLO DOMESTICO

FOVAL CE

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

Registrazione n° 19.088 del Ministero della Salute

Composizione

100 g di prodotto contengono:

Cipermetrina 8,0 g (92 g/litro)

Tetrametrina 2,0 g (23 g/litro)

Piperonil Butossido 10,0 g (115 g/litro)

Emulsionanti e acqua q. b. a 100 g

contiene: Acido benzenosolfonico, alchilderivati, sali di calcio



PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO: H318 - Provoca gravi lesioni oculari; H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH 401- Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini; P273 - Non disperdere nell'ambiente; P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso; P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.

KOLLANT S.r.l.

VIA Trieste, 49/53 - PADOVA

TEL 049 9983001

Officina di Produzione: KOLLANT S.r.l. - Vigonovo (VE)

Officina di Confezionamento: VALMATIC S.r.l. - San Prospero (MO)

CONTENUTO: 5 - 10 - 25 - 50 - 100 - 150 - 200 - 250 - 500 - 750 ml / 1 litro
(PER USO PROFESSIONALE) 2 - 3 - 5 - 10 - 20 - 25 LITRI

Lotto n° del

VALIDITÀ: 2 anni a temperatura ambiente

NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE

DISTRIBUITO DA: ORGANICA S.r.l. - Cesena (FC)

HI-PRO-CHEM S.r.l. - Campogalliano (MO)

AVVERTENZE: Da non utilizzare in forma concentrata: seguire le indicazioni fornite dal produttore - Non ingerire - Non respirare i vapori - Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne - Evitare il contatto con gli occhi - Se il prodotto viene usato in luogo dove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto, aerare sufficientemente il locale prima di soggiornarvi nuovamente - Dopo la manipolazione e in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici., nonché dei bambini.

Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorea, tosse, broncosposmo e dispnea. In caso di ingestione non provocare il vomito. Richiedere assistenza medica immediata. Può essere utile il trattamento con prodotti assorbenti quale il carbone attivo. Se la quantità ingerita è elevata praticare con cautela la lavanda gastrica evitando aspirazione e previa intubazione se il paziente è privo di conoscenza o il prodotto contiene solventi. Terapia: sintomatica e di rianimazione. **CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI**

CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

E' un insetticida con azione abbattente, in particolare se impiegato su superfici non assorbenti, contro insetti volanti (mosche, moscerini, zanzare, zanzara tigre, cimici, ecc.) e striscianti (formiche, scarafaggi, acari dei polli, zecche dei cani, cimici dei letti). La sua azione è fortemente ridotta se applicato su superfici non vetrificate (soffitti, muri interni ed esterni).

Particolarmente indicato per la disinfestazione di comunità, alberghi, scuole, magazzini, depositi, industrie alimentari, attrezzature industriali viene utilizzato nella lotta contro le zanzare nella vegetazione (tappeti erbosi, siepi, cespugli, viali alberati) e contro le mosche negli ambienti rurali, stalle e allevamenti.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Contro gli insetti volanti si usa alla dose dell'1-2% (10-20 ml in 1 litro d'acqua).

Contro gli insetti striscianti si usa alla dose dell'2-4% (20-40 ml in 1 litro d'acqua).

Una volta diluito in acqua va nebulizzato usando nebulizzatori manuali o meccanici. Contro insetti striscianti si consiglia 1 litro di soluzione ogni 10 m² di superficie.

Evitare di trattare pareti imbiancate di fresco.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE VUOTATO NON VA DISPERSO NELL'AMBIENTE