

# LEIQUAT 10

DISINFETTANTE GERMICIDA CONCENTRATO

## LEIQUAT10

### Composizione per 100 g:

Cloruro di Alchil Dimetil Benzil Ammonio (CAS 68424-85-1) 10 g (100 g/l)  
Olio essenziale profumante al pino 2 g  
Acqua deionizzata 88 g

### Indicazioni di pericolo

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.  
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

### Indicazioni supplementari

EUH208 Contiene: d-Limonene. Può provocare una reazione allergica.

### Consigli di prudenza

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / il viso. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P405 Conservare sotto chiave. P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla normativa vigente.



**PERICOLO**

### Titolare della Registrazione

**BLEU LINE S.r.l.**  
Via Virgilio, 28– Zona industriale Villanova  
47122 – Forlì (FC)  
Tel. 0543 754430

### PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

Registrazione del Ministero della Salute n° 12090

### Officina di produzione

**FERBI s.r.l.** – Mosciano S. Angelo (TE)

Contenuto: Litri/Kg 0,100 – 0,500 - 1  
(Uso professionale) 5 - 10 Litri/Kg

Lotto n° ..... del .....  
Validità: 2 anni

### Caratteristiche

LEIQUAT 10 svolge una azione germicida contro i principali agenti patogeni per l'uomo e contro i batteri della fermentazione e putrefazione. È solubile in acqua in tutte le proporzioni e le sue soluzioni sono stabili, dotate di una buona capacità detergente.

### Dosi e modalità d'impiego

È indicato per tutte le disinfezioni ospedaliere di superfici, mantenendo un tempo di contatto di 10-30 minuti alle concentrazioni previste. Per disinfezione di vasellame sanitario, indumenti infetti, superfici di qualsiasi materiale, diluire allo 0,5%.

Per usi industriali, disinfezioni di recipienti del latte e macchinari, pareti, superfici, attrezzature di stalle, allevamenti, ecc., diluire in acqua all'1-2%.

### Precauzioni

- Da non utilizzare in forma concentrata: seguire le indicazioni fornite dal produttore
- Non contaminare alimenti o acqua
- Non associare ad altri prodotti dotati di azione disinfettante
- Il prodotto non deve essere impiegato per il trattamento diretto degli animali
- L'applicazione del preparato negli ambienti destinati al settore zootecnico deve avvenire solo dopo l'allontanamento del bestiame dai locali da trattare
- La disinfezione di attrezzature negli allevamenti deve essere seguita da abbondante risciacquo con acqua potabile.

**USO ESTERNO NON INGERIRE**

**DA NON VENDERSI SFUSO**

**NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE**

**NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL'AMBIENTE DOPO L'USO**